

## 01. Identificación de la sustancia o preparado y de la sociedad o empresa

Compo Flex 220, Componente A

IDENTIFICACION DE LA SOCIEDAD O EMPRESA:

COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGIA S.L.  
Ctra. Andalucía, km 28.600, Polígono Industrial Rompecubas.  
28.340. Valdemoro. Madrid.  
e-mail: composan@composanindustrial.com  
Tlf.: 91 895 09 68 ( En horario de oficina )

## 02. Composición/Información sobre los componentes

### Características químicas

componentes de poliolo con sustancias de relleno minerales, pigmentos, aditivos - sin disolventes

### Sustancias peligrosas contenidas

## 03. Identificación de los peligros

### Denominación del peligro

-

## 04. Primeros auxilios

### Tras inhalación

Sacar a la persona al aire libre, mantenerla bien abrigada. Guardar reposo. Respiración irregular/si se para la respiración: respiración artificial. Desvanecimiento: poner de lado - llamar a un médico.

### Tras contacto con la piel

Sacar inmediatamente toda la ropa ensuciada. Lavar con agua y jabón, aclarar bien. No emplear ningún disolvente o diluyente !

### Tras contacto con los ojos

Quitar las lentillas, mantener los párpados abiertos. Lavar con mucha agua (10-15 min.). Llamar un médico.

### Tras ingestión

Consultar inmediatamente a un médico. Guardar reposo. No producir vómitos.

## 05. Medidas de lucha contra incendios

### Medios de extinción adecuados

Espuma (resistente al alcohol), dióxido de carbono, agua nebulizada.

### Medios de extinción no adecuados

Agua, la cual puede ir a parar a cursos de agua, cloacas o al suelo.

### Riesgos específicos de la sustancia o de la preparación sus productos de la combustión o los gases producidos

En caso de incendio se origina un humo negro espeso. La exposición a los productos peligrosos de descomposición, puede originar graves daños a la salud.

### Equipo de protección anti-incendios

Es necesario equipo respirador adecuado.

### Informaciones adicionales

En caso de fuego enfriar con recipientes en peligro. Evitar que el agua de extinción penetre en la canalización.



## 06. Medidas a tomar en caso de vertido accidental

### Protección personal

Asegurar de una buena ventilación. Observar las medidas de protección (ver capítulos 7 y 8).

### Protección del Medio Ambiente

No dejar penetrar en el desagüe. En caso de contaminar ríos, lagos o cloacas ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes de acuerdo con la legislación local.

### Métodos de limpieza/resorción

Contener el material con medios de absorción incombustible (por ejemplo arena, tierra de infusorios, vermiculita) y recogerlo para la eliminación en los contenedores previstos para ello en las disposiciones locales. (Ver sección 13). Limpiar preferentemente con detergentes, evitar el uso de disolvente.

## 07. Manipulación y almacenamiento

### Instrucciones sobre la manipulación segura

Cuidar que entre aire fresco. Evitar contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante el trabajo. Cumplir las normas de protección y de seguridad en el trabajo.

### Prevención de incendios y explosiones

No son necesarias medidas especiales.

### Cualidades requeridas de almacenes y recipientes

Mantener la unidad seca y herméticamente cerrada. Cerrar con cuidado los depósitos abiertos y mantenerlos de pie para evitar cualquier derrame.

### Instrucciones sobre almacenaje combinado

Mantenerlos alejados de cualquier material fuertemente ácido y alcalino así como de agentes oxidantes.

### Instrucciones adicionales sobre las condiciones de almacenaje

Guardarlos siempre en depósitos, como los del envase original. Seguir las indicaciones de la etiqueta. Protegerlo contra el calor y de la radiación directa del sol. Mantener la unidad seca y herméticamente cerrada.

Clase de almacenamiento VCI : 10

## 08. Controles de exposición/Protección personal

### Equipo de protección personal

#### Protección de las manos

Polyvinylchloride  $\geq 0,5\text{mm}$   $\geq 480$  min. Si se usa otros guantes de menor resistencia, se recomienda cambiarlos más a menudo. Después de lavarse las manos reponer la grasa cutánea perdida con cremas cosméticas que contengan grasa.

#### Protección de los ojos

Usar gafas de protección.

#### Protección corporal

Ropa de protección ligera.

## 09. Propiedades físicas y químicas

### Imagen de presentación

<b>Estado físico :</b>	Pastoso.
<b>Color :</b>	Gris oscuro.
<b>Olor :</b>	Suave, característico.

### Datos importantes para la seguridad

<b>Punto de ebullición :</b>	( 1013 hPa )	no disponible		
<b>Punto de destello :</b>		>	100	°C DIN 53213
<b>Presión de vapor :</b>	( 50 °C )	no disponible		
<b>Densidad :</b>	( 20 °C )		1.29	g/cm <sup>3</sup>
<b>Prueba de separación :</b>	( 20 °C )		-	
<b>Viscosidad :</b>	( 23 °C )		thixotrop	



## 10. Estabilidad y reactividad

### Condiciones a evitar

Aplicación de las normas recomendadas para el almacenamiento y manejo estable (ver apartado 7).

### Sustancias a evitar

Mantener alejados de materiales fuertemente ácidos y alcalinos así como de agentes oxidantes para evitar reacciones exotérmicas.

### Productos de descomposición peligrosos

En caso de temperaturas elevadas se pueden formar productos de descomposición peligrosos tales como por ejemplo, de óxido de carbono, humo, óxido de nitrógeno.

## 11. Información toxicológica

### Informaciones adicionales toxicológicas

La clasificación toxicológica del producto, se realizó en función de los resultados del procedimiento de cálculo de las Directrices Generales de Preparación (1999/45/CE).

## 12. Informaciones ecológicas

### Informaciones adicionales ecológicas

#### Instrucciones generales ecológicas

Evitar penetración en ríos y canalizaciones.

## 13. Consideraciones sobre la eliminación

Se deben vaciar los envases contamin. por completo. A continuación, después de la limpieza adecuada, se pueden someter al proceso de reciclaje. Los envases no limpiados deben ser eliminados. al igual que la sustancia.

### Sustancia / preparación

#### Clave de residuos

Código de residuos según el Catálogo Europeo de Residuos (CER), de acuerdo con el uso del producto, ej.: 08 01 12 :

Residuos de la producción, formulación, venta y aplicación de pinturas y barnices que no contengan disolventes orgánicos ni ningún otro tipo de material peligroso.

Suiza: Código de residuos (VVS): 1620 Residuos de pinturas, barnices y adhesivos sin fase orgánica o disolvente.

## 14. Información relativa al transporte

### Transporte terrestre ADR/RID

#### Clasificación

Clase : -

### Transporte marítimo IMD/GGVmar

#### Clasificación

IMDG-Code : -

### Transporte aéreo ICAO-TI y IATA-DGR

#### Clasificación

Clase : -



## 15. Información reglamentaria

El producto no está sujeto al reglamento directiva 67/548+87/432/EEC.

### Etiquetado (CE)

No hay símbolos de peligro

### Legislación nacional

Germany: Safety Instruction Code of german occupational safety and health organisation. Berufsgenossenschaften der Bauwirtschaft: GISCODE PU 40

### Reglamentación alemana para sustancias peligrosas (GefStoffV)

#### Informaciones adicionales

Hay que respetar las medidas de seguridad normales empleadas con productos químicos. In case of multi component products, please consider the information given for the other components as well.

### Reglamentación alemana para líquidos inflamables (VbF)

Clase VbF : --

### Clase de peligro para el agua

Clase : 1 gemäß VwVwS

### Schweizer Giftgesetz

Giftklasse: frei, BAGT-Nr: 619 000

### Normas internacionales

Denmark: PR-Nr. : 899766 MAL-Code: 1-1 MAL-Code for ready mixture: 0-3

## 16. Otras informaciones

### Limitación de aplicaciones, aconsejadas por el fabricante

Material de recubrimiento - solo usar de acuerdo con lo especificado en la Información Técnica del producto.

### Informaciones adicionales

Las indicaciones en esta ficha de seguridad satisfacen la legislación CE y la nacional correspondiente. Las condiciones laborales concretas del usuario nos son desconocidas e incontrolables. El producto no deberá destinarse a cualquier otro fin que el definido en el capítulo 16 sin la correspondiente autorización escrita. El usuario es el responsable de satisfacer los requisitos legales correspondientes.

### Modificaciones relevantes para la seguridad

14. Transporte terrestre ADR/RID y GGVS/GGVE (2003)

### Sector que expide la hoja de datos:

Degussa Construction Chemicals Business Line Performance Flooring.

### Interlocutor

R. Burgos / C. Schmidt

Esta información sustituye a las anteriores. Las especificaciones y datos técnicos que aparecen en este folleto son de carácter orientativo, correspondiendo a valores medios de laboratorio. Composan se reserva el derecho a modificarlos sin previo aviso y deniega cualquier responsabilidad por un uso indebido.

