

Portería fútbol 11 de aluminio fijas para empotrar mediante cajetines

Portería fabricada según normativa de seguridad vigente UNE EN 748 (Equipos de campos de juego, porterías de fútbol, requisitos funcionales y de seguridad)

Marco de 7,32 x 2,44 m. (medidas interiores) fabricado en perfil de aluminio sección ovalada de 120 x 100 mm. nervado, con canal posterior para la fijación de ganchos de PVC para la sujeción de la red.

El ángulo formado por el larguero y los postes está unido mediante soldadura especial aluminio, dotándolo así de una mayor resistencia y solidez. Asimismo la unión del larguero se realiza mediante ánima interior de 80 x 80 mm. de aluminio y tornillería inoxidable situada sobre la canal posterior del perfil.

Todo el marco pintado con pintura en polvo de poliéster color blanco con polimerizado en horno a 200 ºC

Los ganchos de PVC para la sujeción de la red tienen un diseño mediante el cual se pueden colocar individualmente sin necesidad de desmontaje de la portería ni desmontaje de la red, por lo que en cualquier momento y circunstancia se pueden añadir o quitar tantos ganchos como se deseen.

La colocación de la portería se realiza mediante la introducción de los postes a los anclajes de aluminio (incluidos) de 50 cm. de profundidad, los cuales deben estar colocados y nivelados previamente.

Teléfono: 91.895.09.68 – www .composanindustrial.com